




**ZERTIFIKAT
CERTIFICATES**

English Part

- 1- Certificate of Compliance Airdrive Series
- 2- Certificate of Compliance Primedrive Series
- 3- Certificate of Compliance SLH Series +Hermetic
- 4- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deutschtec
- 5- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux
- 6-Management System as per DIN EN ISO 9001:2015
- 7-Certificate of Registration -ISO 9001
- 8- Certificate of Compliance Holux Series
- 9-Certificate of Registration-ISO 14001

German Part

- 8- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deutschtec
- 9- TÜV Austria 2025/2026 -Airdrive Serie
- 10- TÜV Austria 2025/2026 - SLH Serie
- 11- TÜV Austria 2025/2026 -Primedrive Serie
- 12- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux
- 13- TÜV Zertifikat – Holux S150



English Certificates

Certificates of Deuschtec and Holux

1-Certificate of Compliance Airdrive Series

شهادة - Certificat - 증명서 - 證明書 - Сертификат - Certificate

Form QAT_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2020

Certificate of Compliance

No. 0F200512.DQT40



Certificate's
Holder:

DEUSCHTEC GmbH
Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen/Eggersdorf,
Deutschland

Certification ECM
Mark:



Product:
Model(s):

Pedestrian Automatic door
Airdrive 68NG, Airdrive 68EC, Airdrive 68PR,
Airdrive 68FR
(escape route door - performance level d)

Verification to:

Standard:
EN 16005, EN 13849, EN 60335

related to CE Directive(s):
2006/42/EC (Machinery)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 12 May 2020

Expiry date: 11 May 2025

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne



Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 ☎ +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Certificates of Deutschtec and Holux

2-Certificate of Compliance Primedrive Series

شهادة - Certificat - 증명서 - 證明書 - Сертификат - Certificate

Form QAT_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2020

Certificate of Compliance

No. 0F210225.D0S73

Certificate's Holder:

Certification ECM Mark:

Product:

Model(s):

Verification to:

DEUTSCHTEC GmbH
Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen/Eggersdorf,
Deutschland



Pedestrian Automatic Door

- 1 - Prime drive 240FR (230V-50/60 Hz)
- 2 - Prime drive 240 (230V-50/60 Hz)
- 3 - Prime drive 239 (230V-50/60 Hz)
- 4 - Prime drive easy 120 (230V-50/60 Hz)
- 5 - Prime drive easy 90 (230V-50/60 Hz)
- 6 - Prime drive BO (230V-50/60 Hz)

Standard:
EN 16005:2012, EN 13849-1:2015,
EN 60335-1:2012

related to CE Directive(s):
2006/42/EC (Machinery)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 25 February 2021

Expiry date: 24 February 2026

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne



Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl
Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

4

V2-EN.05-27112024

Certificates of Deutschtec and Holux

3 -Certificate of compliance SLH Series +Hermetic

شهادة – Certificat – 증명서 – 証明書 – Сертификат – Certificate

Form QAT_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2020

Certificate of Compliance

No. 0F210708.DGT050

Certificate's Holder:

Certification ECM Mark:

Product:

Model(s):

Verification to:

DEUTSCHTEC GmbH
Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen / Eggersdorf,
Deutschland



Type
Approved

Pedestrian Automatic Door
1-SLH 240
2-SLH 239
3-SLH 240 ES
4-SLH 240 H
5-SLH Hermetic (Class 4 based on EN 12207)

Standard:
EN 16005:2012, EN ISO 13849-1:2015,
EN 60335-1:2012

related to CE Directive(s):
2006/42/EC (Machinery)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:

CE

The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 08 July 2021
Expiry date: 07 July 2026

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne



Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl
Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

5

V2-EN.05-27112024

Certificates of Deuschtec and Holux

4- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deuschtec



CERTIFICATE

Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

Deuschtec GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Germany

with the locations / sites according to the annex

applies a management system in line with the above standard for the following scope:

**Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors
including escape doors**



Certificate Registration No. 44 100 121312
 Audit Report No. 3522 3314

End of validity of previous certificate: 2018-08-12
 Valid from 2018-08-17
 Valid until 2021-08-12
 Initial certification 2012



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com




Deutsche
Akreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

Certificates of Deuschtec and Holux



ANNEX

to Certificate Registration No. 44 100 121312
DIN EN ISO 9001 : 2015

Deuschtec GmbH
 Am Fuchsbau 13
 15345 Petershagen / Eggersdorf
 Germany



Scope

Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors including escape doors

Certificate Registration No.	Location
44 100 121312-001	Erichsen Automatic Door GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Germany
44 100 121312-002	HOLUX GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Germany
End of the List	


 Certification Body
 at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com





Page 1 of 1

Certificates of DeutscheTec and Holux
5 -TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux



CERTIFICATE

Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

Holux GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Germany



applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors
including escape doors**

Certificate Registration No. 44 100 121312-002
Audit Report No. 3522 3314

End of validity of previous certificate: 2018-08-12
Valid from 2018-08-17
Valid until 2021-08-12
Initial certification 2012



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits. This certificate is valid in conjunction with the main certificate.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

6 -Management System as per DIN EN ISO 9001:2015



CERTIFICATE

Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

Deuschtec GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Germany




with the locations / sites according to the annex

applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors
including escape doors**

Certificate Registration No. 44 100 121312
Audit Report No. 3522 3314

End of validity of previous certificate: 2018-08-12
Valid from 2018-08-17
Valid until 2021-08-12
Initial certification 2012


Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com





ANNEX

to Certificate Registration No. 44 100 121312
DIN EN ISO 9001 : 2015

Deuschtec GmbH
 Am Fuchsbau 13
 15345 Petershagen / Eggersdorf
 Germany



Scope

Manufacturing, sales, installation and service of automatic sliding doors including escape doors

Certificate Registration No.

44 100 121312-001

Location

Erichsen Automatic Door GmbH
 Am Fuchsbau 13
 15345 Petershagen / Eggersdorf
 Germany

44 100 121312-002

HOLUX GmbH
 Am Fuchsbau 13
 15345 Petershagen / Eggersdorf
 Germany

End of the List


 Certification Body
 at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Certificates of DeutscheTec and Holux

7-Certificate of Registration -ISO 9001

ISO 9001



CERTIFICATE of REGISTRATION

Certificate Number: QMS0853130520

DeutscheTec GmbH

**Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen
Eggersdorf, Germany**

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal and regulatory obligations and contractual agreements by addressing Quality Management System ISO 9001:2015 for the purpose to protect communities and consumers. This certification—instrument is not transferable and remains the property of the International Registration Body BRSM.

Scope of activities: Automatic Doors Manufacturer

Date of Effectiveness: 18 December 2020

Date of review: 1 January 2021

Date of Renewal: 18 December 2023

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments



H. A. Layhi

 **BRSM, Europe Office**
www.BRSMENA.com

18 December 2020

Date



Certificates of Deutschtec and Holux

8- Certificate of Compliance

شهادة – 증명서 – 證明書 – Сертификат – Certificat – Certificate

Form QAT_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2021

Certificate of Compliance

No. 0F200608.DQS88

Certificate's Holder:

Certification ECM Mark:

Product:

Model(s):

Verification to:

DEUTSCHTEC GmbH
Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen/Eggersdorf,
Deutschland



Pedestrian Automatic door
1-Holux X3 (automatic sliding door operator for
2x100 kg leaves)
2- Holux X4 (automatic sliding door operator
for 2x150 kg leaves)
3- Holux X5 (automatic sliding door operator
for 2x150 kg leaves)

Standard:
EN 16005, EN 13849, EN 60335

related to CE Directive(s):
2006/42/EC (Machinery)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:

CE

The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerna.it

Issuance date: 22 July 2020
Expiry date: 07 June 2025

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne



Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 4705141 ☎ +39 051 4705156 ✉ info@entecerna.it 🌐 www.entecerna.it

12

V2-EN.05-27112024

Certificates of Deuschtec and Holux

9-Certificate of Registration -ISO 14001

ISO 14001



CERTIFICATE of REGISTRATION

Certificate Number: EMS0853130520

Deuschtec GmbH

**Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen
Eggersdorf, Germany**


Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal and environmental regulations by implementation of an effective Environmental Management System based on ISO 14001:2015 for the purpose to protect communities and consumers. This certification—instrument is not transferable and remains the property of the International Registration Body BRSM.

Scope of activities: Automatic Doors Manufacturer

Date of Effectiveness: 18 December 2020

Date of Renewal: 18 December 2023

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments



BRSM BRSM, Europe Office
www.BRSMENA.com

18 December 2020

Date








Deutsche Zertifikate

Zertifikate von Deuschtec und Holux

8- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Deuschtec



ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach
DIN EN ISO 9001 : 2015

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß
TÜV NORD CERT-Verfahren bescheinigt für

Deuschtec GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Deutschland

mit den Standorten gemäß Anlage

Geltungsbereich



DEUSCHTEC
Fertigung von automatischen Türen

**Herstellung, Vertrieb und Montage von automatischen Schiebetüren,
inklusive Flucht- und Rettungswegetüren**

Zertifikat-Registrier-Nr. 44 100 121312
Auditbericht-Nr. 3522 3314

Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 2018-08-12
Gültig von 2018-08-17
Gültig bis 2021-08-12
Erstzertifizierung 2012



Zertifizierungsstelle
der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird
regelmäßig überwacht.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de




Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

Zertifikate von Deuschtec und Holux



ANLAGE

zum Zertifikat Registrier-Nr. 44 100 121312
DIN EN ISO 9001 : 2015

Deuschtec GmbH
 Am Fuchsbau 13
 15345 Petershagen / Eggersdorf
 Deutschland



Geltungsbereich

Herstellung, Vertrieb und Montage von automatischen Schiebetüren, inklusive Flucht- und Rettungswegetüren

Zertifikats-Registrier-Nr.	Standort
44 100 121312-001	Erichsen Automatic Door GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Deutschland
44 100 121312-002	HOLUX GmbH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen / Eggersdorf Deutschland

Ende der Auflistung


 Zertifizierungsstelle
 der TÜV NORD CERT GmbH
 TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

 Langemarckstraße 20
 45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

 Seite 1 von 1






ZERTIFIKAT

Bescheinigung Nr.: 22-IS-0459-TAT-25-MD-0539

Antragsteller	: DEUSCHTEC GMBH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland
Hersteller	: DEUSCHTEC GMBH Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland
Produkt	: Automatische Schiebetür
Typ/Modells	: # AirDrive68EC, AirDrive68NG, AirDrive68/Cristal # # AirDrive68NG/H, AirDrive68PR, AirDrive68NG/FR #
Norm(en)/Angewandte Regelwerke	: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie EN ISO 12100:2010; EN 16005:2012/AC:2015; EN 60335-1:2012/A15:2021; EN 60335-2-103:2015; EN ISO 13849-1:2015.

Die Konformitätsbewertung wurde nach Kundenwunsch gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durchgeführt. Die Bescheinigung bestätigt, dass das Produkt der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie entspricht. Sie bezieht sich nur auf die Stichprobe und auf ihre übermittelten technischen Unterlagen zur Konformitätsbewertung.

Referenzprüfbericht Nr	: 22-IS-0459-IR-01/03
Ausstellungsdatum	: 16.09.2025
Gültigkeitsdauer	: 15.09.2026

Das Zertifikat ist gültig, solange die Normen und Gesetze aktuell sind und die jährliche Prüfung mit zufriedenstellenden Ergebnissen durchgeführt wird.


For and behalf of
TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
Emrah Ümit ŞİRANLI



Dieses Zertifikat wurde dem Antragsteller auf der Grundlage der Ergebnisse der vom Antragsteller / Hersteller oder einem anerkannten Labor durchgeführten Prüfungen und der anschließenden Überprüfung des Prüfberichts durch den TÜV AUSTRIA TÜRK ausgestellt. Das vom Kunden angebotene Baumuster wurde vom TÜV AUSTRIA kontrolliert und geprüft.

Überarbeitungen der referenzierten Zertifizierungsgrundlage oder Änderungen des Designs, der Materialien, der Komponenten oder der Verarbeitung können die Wiederholung aller oder einiger Qualifikationstests erfordern, damit der Prüfbericht und damit dieses zugehörige Zertifikat gültig bleiben.

TÜV AUSTRIA TURK



ANLAGE – 1 BESCHEINIGUNG NR. 22-IS-0459-TAT-25-MD-0539

Antragsteller : DEUTSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Hersteller : DEUTSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Allgemeine Angaben General information	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate
Typbezeichnung Type designation	AirDrive 68EC	AirDrive 68NG	AirDrive 68/Cristal	AirDrive 68NG/H	AirDrive 68PR	AirDrive 68NG/FR
Nennspannung Nominal Voltage	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennfrequenz Nominal Frequency	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Schutzklasse Protection Class	I	I	I	I	I	I
Nennleistungsaufnahme Nominal power consumption	65VA	130VA	130VA	260VA	130VA	130VA
Temperaturbereich Temperature range	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C
Schutzgrad Degree of protection	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Türflügelgewicht Door leaf weight	1x 100 kg/ 2x 80 kg	1x 150 kg/ 2x 135 kg	1x 150 kg/ 2x 135 kg	1x 170 kg/ 2x 150 kg	1x 150 kg/ 2x 135 kg	1x 150 kg/ 2x 135 kg

TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
Emrah Ümit ŞİRANLI





ZERTIFIKAT

Bescheinigung Nr.: 22-IS-0459-TAT-25-MD-0541

Antragsteller : DEUTSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Hersteller : DEUTSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Produkt : Automatische Schiebetür

Typ/Modells : # SLH 239, SLH 240, SLH 240ES, SLH 240/H #

Norm(en)/Angewandte Regelwerke : 2006/42/EG Maschinenrichtlinie
EN ISO 12100:2010;
EN 16005:2012/AC:2015;
EN 60335-1:2012/A15:2021;
EN 60335-2-103:2015;
EN ISO 13849-1:2015.

Die Konformitätsbewertung wurde nach Kundenwunsch gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durchgeführt. Die Bescheinigung bestätigt, dass das Produkt der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie entspricht. Sie bezieht sich nur auf die Stichprobe und auf ihre übermittelten technischen Unterlagen zur Konformitätsbewertung.

Referenzprüfbericht Nr : 22-IS-0459-IR-01/03

Ausstellungsdatum : 16.09.2025

Gültigkeitsdauer : 15.09.2026

Das Zertifikat ist gültig, solange die Normen und Gesetze aktuell sind und die jährliche Prüfung mit zufriedenstellenden Ergebnissen durchgeführt wird.

For and behalf of
TÜV AUSTRIA-TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
Emrah Ümit ŞİRANLI



Dieses Zertifikat wurde dem Antragsteller auf der Grundlage der Ergebnisse der vom Antragsteller / Hersteller oder einem anerkannten Labor durchgeführten Prüfungen und der anschließenden Überprüfung des Prüfberichts durch den TÜV AUSTRIA TÜRK ausgestellt. Das vom Kunden angebotene Baumuster wurde vom TÜV AUSTRIA kontrolliert und geprüft.

Überarbeitungen der referenzierten Zertifizierungsgrundlage oder Änderungen des Designs, der Materialien, der Komponenten oder der Verarbeitung können die Wiederholung aller oder einiger Qualifikationstests erfordern, damit der Prüfbericht und damit dieses zugehörige Zertifikat gültig bleiben.

TÜV AUSTRIA TURK

CRT-AUD-101 Zertifikat of MD
Revision: 01 Date: 09.03.2020
Seite 1/1

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung des TÜV AUSTRIA TURK.
Alle Prüfungs- und Überwachungstätigkeiten wurden in Übereinstimmung mit dem QM-System
der
TÜV AUSTRIA TURK

Çamlık Mah. İkbal Cad.
Dinç Sk. No:28 PK:34774
Ümraniye / İSTANBUL
E-mail: infoturkey@tuv.at



ANLAGE – 1 BESCHEINIGUNG NR. 22-IS-0459-TAT-25-MD-0541

Antragsteller : DEUTSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Hersteller : DEUTSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Allgemeine Angaben <i>General information</i>	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate
Typbezeichnung <i>Type designation</i>	SLH 239	SLH 240	SLH 240ES	SLH 240/H
Nennspannung <i>Nominal Voltage</i>	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennfrequenz <i>Nominal Frequency</i>	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Schutzklasse <i>Protection Class</i>	I	I	I	I
Nennleistungsaufnahme <i>Nominal power consumption</i>	92VA	92VA	92VA	184VA
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C
Schutzgrad <i>Degree of protection</i>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Türflüßgewicht <i>Door leaf weight</i>	1x 150 kg/ 2x 100 kg	1x 200 kg/ 2x 150 kg	1x 200 kg/ 2x 150 kg	1x 500 kg/ 2x 300 kg

TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
Emrah Ümit ŞIRANLI





ZERTIFIKAT

Bescheinigung Nr.: 22-IS-0459-TAT-25-MD-0540

Antragsteller : DEUTSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Hersteller : DEUTSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Produkt : Automatische Schiebetür

Typ/Modells : # PrimeDrive239, PrimeDrive240, PrimeDrive/H, PrimeDrive/FR #

Norm(en)/Angewandte Regelwerke : 2006/42/EG Maschinenrichtlinie
EN ISO 12100:2010;
EN 16005:2012/AC:2015;
EN 60335-1:2012/A15:2021;
EN 60335-2-103:2015;
EN ISO 13849-1:2015.

Die Konformitätsbewertung wurde nach Kundenwunsch gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durchgeführt. Die Bescheinigung bestätigt, dass das Produkt der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie entspricht. Sie bezieht sich nur auf die Stichprobe und auf ihre übermittelten technischen Unterlagen zur Konformitätsbewertung.

Referenzprüfbericht Nr : 22-IS-0459-IR-01/03

Ausstellungsdatum : 16.09.2025

Gültigkeitsdauer : 15.09.2026

Das Zertifikat ist gültig, solange die Normen und Gesetze aktuell sind und die jährliche Prüfung mit zufriedenstellenden Ergebnissen durchgeführt wird.

For and behalf of
TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
Emrah Ümit ŞİRANLI



Dieses Zertifikat wurde dem Antragsteller auf der Grundlage der Ergebnisse der vom Antragsteller / Hersteller oder einem anerkannten Labor durchgeführten Prüfungen und der anschließenden Überprüfung des Prüfberichts durch den TÜV AUSTRIA TÜRK ausgestellt. Das vom Kunden angebotene Baumuster wurde vom TÜV AUSTRIA kontrolliert und geprüft.

Überarbeitungen der referenzierten Zertifizierungsgrundlage oder Änderungen des Designs, der Materialien, der Komponenten oder der Verarbeitung können die Wiederholung aller oder einiger Qualifikationstests erfordern, damit der Prüfbericht und damit dieses zugehörige Zertifikat gültig bleiben.

TÜV AUSTRIA TURK



ANLAGE – 1 BESCHEINIGUNG NR. 22-IS-0459-TAT-25-MD-0540

Antragsteller : DEUTSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Hersteller : DEUTSCHTEC GMBH
Am Fuchsbau 13 15345 Petershagen/Eggersdorf, Deutschland

Allgemeine Angaben <i>General information</i>	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate	Siehe Zertifikat See certificate
Typbezeichnung <i>Type designation</i>	PrimeDrive239	PrimeDrive240	PrimeDrive/H	PrimeDrive/FR
Nennspannung <i>Nominal Voltage</i>	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennfrequenz <i>Nominal Frequency</i>	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Schutzklasse <i>Protection Class</i>	I	I	I	I
Nennleistungsaufnahme <i>Nominal power consumption</i>	92VA	92VA	184VA	92VA
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C	-15°C/+50°C
Schutzgrad <i>Degree of protection</i>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Türflügewicht <i>Door leaf weight</i>	1x 150 kg/ 2x 100 kg	1x 200 kg/ 2x 150 kg	1x 400 kg/ 2x 250 kg	1x 200 kg/ 2x 150 kg

TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
Emrah Ümit ŞİRANLI



Zertifikate von Deuschtec und Holux

12- TÜV Nord DIN EN ISO 9001:2015 – Holux



ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach
DIN EN ISO 9001 : 2015

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß
TÜV NORD CERT-Verfahren bescheinigt für

Holux GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen / Eggersdorf
Deutschland



Geltungsbereich

**Herstellung, Vertrieb und Montage von automatischen Schiebetüren,
inklusive Flucht- und Rettungswegetüren**

Zertifikat-Registrier-Nr. 44 100 121312-002
Auditbericht-Nr. 3522 3314

Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 2018-08-12
Gültig von 2018-08-17
Gültig bis 2021-08-12
Erstzertifizierung 2012


 Zertifizierungsstelle
der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-08-17

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird
regelmäßig überwacht. Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de





Zertifikate von Deuschtec und Holux

13- TÜV Zertifikat – Holux S150



Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.
Registered No.
44 780 11 394098-001

Zeichen des Auftraggebers <i>Customer's reference</i>	Auftragsdatum <i>Date of order</i> 16.03.2011	Aktenzeichen <i>File reference</i> 8000394098	Prüfbericht Nr. <i>Test report no.</i> 11 780 394098-001
---	--	--	---

Name und Anschrift des Auftraggebers	HOLUX GmbH Steiermärker Straße 3-5 70496 Stuttgart	<i>Name and address of the customer</i>
---	---	---


ist berechtigt, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen		<i>is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated</i>
---	---	--

Fertigungsstätte	siehe technischer Bericht	<i>Manufacturing plant</i>
-------------------------	---------------------------	----------------------------

Geprüft nach	DIN 18650-1:2010 EN ISO 13849-1:2008 Anforderungen an den Performance Level c EN 60335-1:2002 +A1:2004 +A11:2004 +A2:2006 +A12:2006 +A13:2008 +A14:2010	<i>Tested in accordance with</i>
---------------------	---	----------------------------------


Beschreibung des Produktes	Schiebetürantrieb HOLUX S150	<i>Description of product</i>
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Technische Daten	Nennspannung: 230V / 50Hz Nennleistung: 160W Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Max. Türflügelgewicht: 1x200 kg (einzelner Türflügel) 2x150 kg (doppelter Türflügel) Parameter EN ISO 13849-1: MTTF _D = 87 Jahre; DC = 60%; Kategorie 2; Performance Level c Sichere Funktionen: Auswertung externer Sicherheitssensoren, Überwachung der Endlagen, Kraftbegrenzung	<i>Technical data</i>
-------------------------	---	-----------------------

TÜV NORD CERT GmbH Zertifizierungsstelle / <i>Certification body</i> Maschinen / <i>Machinery</i> 	Gültig bis / Valid until: 30.03.2016 Hannover, 30.03.2011
---	--

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Langemarckstr. 20 • 45141 Essen • Fon +49 (0)201 825 5120 • Fax +49 (0)201 825 3209 • Email: prodcert@tuev-nord.de



Deuschtec GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen/Eggersdorf
Deutschland

Phone: +49 (0)3341 30 22 4 - 0
Fax: +49 (0)3341 30 22 4 - 25

www.deuschtec.de
E-Mail: info@deuschtec.de